





Procédure d'installation de calcul@tice

Après avoir installé calcul@tice, quelques réglages sont nécessaires:



- Dans la catégorie “Éducation”, sélectionner “Activer le serveur lampp” et redémarrer:



- Il se peut que le filtrage bloque l'accès, dans ce cas, chercher dans le menu, catégorie “Système”, le logiciel “Proxy-protect pour Firefox”, cliquez sur “Désactiver la protection” puis validez.



- Démarrer Firefox, se rendre au dernier bouton à droite de la barre d'outils ⇒ Préférences ⇒ onglet Avancé ⇒ Réseau ⇒ Paramètres.



- Remplir comme suit: cocher "Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles" remplira automatiquement les 3 lignes du dessous, **bien vérifier bien que "Pas de proxy pour:**

localhost, 127.0.0.1" y est bien, car c'est l'objet du blocage.

Paramètres de connexion

Configuration du serveur proxy pour accéder à Internet

☐ Pas de proxy

☐ Détection automatique des paramètres de proxy pour ce réseau

☐ Utiliser les paramètres proxy du système

☒ Configuration manuelle du proxy :

Proxy HTTP : 127.0.0.1 Port : 8080

☒ Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles

Proxy SSL : 127.0.0.1 Port : 8080

Proxy ETP : 127.0.0.1 Port : 8080

Hôte SOCKS : 127.0.0.1 Port : 8080

☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5 ☐ DNS distant

Pas de proxy pour :

localhost, 127.0.0.1

Exemples : .mozilla.org, .asso.fr, 192.168.1.0/24

☐ Adresse de configuration automatique du proxy :

Actualiser

☐ Ne pas me demander de m'authentifier si le mot de passe est enregistré

Aide Annuler OK

Calcul@tice ne nécessitera désormais plus aucun paramétrage!

From:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/doku.php/calculatice?rev=1460316775>

Last update: **2022/10/04 17:49**

