





# Paramétrage de calcul@tice

Après avoir installé calcul@tice, quelques réglages sont nécessaires:



- Dans la catégorie “Éducation”, sélectionner “Activer le serveur lampp” et redémarrer:



- Il se peut que le filtrage bloque l'accès, dans ce cas, chercher dans le menu, catégorie “Système”, le logiciel “Proxy-protect pour Firefox”, cliquez sur “Désactiver la protection” puis validez.




- Démarrer Firefox, se rendre au dernier bouton à droite de la barre d'outils ⇒ Préférences ⇒ onglet Avancé ⇒ Réseau ⇒ Paramètres.



- Remplir comme suit: cocher “Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles” remplira automatiquement les 3 lignes du dessous, **bien vérifier bien que “Pas de proxy pour:**

**localhost, 127.0.0.1" y est bien, car c'est l'objet du blocage.**



The screenshot shows the 'Paramètres de connexion' (Connection Settings) window. Under the 'Configuration du serveur proxy pour accéder à Internet' section, the 'Configuration manuelle du proxy' option is selected. The 'Proxy HTTP' field is set to '127.0.0.1' and the 'Port' is '8080'. The checkbox 'Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles' is checked. Below this, the 'Proxy SSL', 'Proxy FTP', and 'Hôte SOCKS' fields are also set to '127.0.0.1' with 'Port' set to '8080'. The 'SOCKS v4' option is selected. In the 'Pas de proxy pour :' section, 'localhost, 127.0.0.1' is entered in the text box. At the bottom, there are buttons for 'Aide', 'Annuler', and 'OK'.

Éteignez et redémarrez votre ordinateur. Calcul@tice ne nécessitera désormais plus aucun paramétrage!

From:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/> - PrimTux - Wiki

Permanent link:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/doku.php/calculatice?rev=1460819268>

Last update: **2022/10/04 17:50**

