

Télécharger et essayer PrimTux

Nous allons devoir suivre quatre étapes pour démarrer et essayer la distribution éducative PrimTux.



Etape 1: télécharger PrimTux

ISOS de PrimTux

PrimTux3 32 bits (actuelle): pour les ordinaures: dernière version: 18 novembre 2017

Les live DVD ou USB de PrimTux3 32 bits ne fonctionnent pas sur les PC récents dont le mode de démarrage sécurisé UEFI est activé. Il faudra **désactiver l'UEFI** (et donc passer en Legacy) dans le BIOS de votre machine si vous souhaitez utiliser PrimTux3 32 bits avec un matériel de ce type ou installer [PrimTux2 64 bits](#).

PrimTux3 agrémentée des dernières mises à jour. Pour la télécharger, [Cliquez ici](#)

Somme md5: 93ef32d6c63215a3dd015419bf456eac

PrimTux3-amd64-UEFI: pour les ordis modernes avec processeurs 64 bits et bios UEFI

[Lien de téléchargement](#)

Somme MD5 : 315f0b0100e492cb21d808c39c1fb4da

PrimTux3-amd64-Legacy: pour les ordis modernes avec processeurs 64 bits et bios Legacy

[Lien de téléchargement](#)

Somme MD5 : 55d0b504d99d1ac033b311ee3563c125

PrimTux2 32 bits (old stable): pour les ordinaures: dernière version: 26 juillet 2017

Les live DVD ou USB de PrimTux2 32 bits ne fonctionnent pas sur les PC récents dont le mode de

démarrage sécurisé UEFI est activé. Il faudra **désactiver l'UEFI** (et donc passer en Legacy) dans le BIOS de votre machine si vous souhaitez utiliser PrimTux2 32 bits avec un matériel de ce type ou installer [PrimTux2 64 bits](#).

PrimTux2 agrémentée des dernières mises à jour. Pour la télécharger, [Cliquez ici](#)

Somme md5: 44a284a6732f1519c98f96723f7f7c44

Pour les inconditionnels du libre: PrimTux2 totalement libre: 21 décembre 2016

Cette version, basée sur PrimTux2 i386 / 32 bits ne contient ni les firmware propriétaires ni la synthèse vocale. Pour la télécharger, [Cliquez ici](#)

Somme md5: fe4e635fddddd8e547b983df778915495



Notez que cette version ne s'installe apparemment pas avec Live USB creator, ni avec Etcher (la clé ne boote pas). Il est en revanche possible de l'installer avec MultiSystem ou Rufus. Vous pouvez échanger sur ce sujet [ici](#).

PrimTux2-amd64: pour les ordis modernes avec processeurs 64 bits et bios UEFI ou legacy

[Lien de téléchargement](#)

Somme MD5 : 378cd93f3e8750ac9f3353f102878cca

PrimTux2-Dys: pour ceux qui recherchent une version dotée d'outils d'accessibilité

[Lien de téléchargement](#)

Somme MD5 : 5c4b3097f43f6166ce16675a2016c5b0

PrimTux2-Rpi: pour ceux qui désirent utiliser PrimTux2 avec des équipements matériels à bas coût tels que les nano ordinateurs Raspberry Pi

[Lien de téléchargement](#) Somme MD5

Les modalités d'installation pour les Raspberry Pi diffèrent totalement de celles expliquées sur cette page. Référez-vous à [la page de PrimTux2 pour Raspberry Pi](#) pour avoir les explications nécessaires.

Miroirs

- Linux Live-CD: [PrimTux](#)

Merci à Nicolas de l'association [Montpel-Libre](#).

- Par Mélodie Chez Philippe Whiteside : [PrimTux](#)

Merci à [Mélodie](#).

Sources de PrimTux2: [Sources de PrimTux2](#)

Choisissez un répertoire de votre choix sur votre disque dur pour y stocker le fichier téléchargé. Il porte l'extension .iso indiquant qu'il s'agit d'[une image disque](#).

Etape 2: vérifier la somme md5

Qu'est-ce que la somme md5 ?

Il s'agit tout simplement d'un nombre construit à la création de l'image disque et établi en fonction des fichiers présents. C'est une clé de chiffrement dont le rôle est de s'assurer que l'image a bien été téléchargée en intégralité. Lorsque l'on vérifie la somme md5, on fait les choses suivantes :

- un calcul de chiffrement est fait à partir des fichiers présents dans ce qui a été téléchargé ;
- on vérifie si ce chiffrement correspond bien à celui de l'image originale.

Si les nombres ne correspondent pas, c'est qu'il y a eu une erreur lors du téléchargement.

Cette étape n'est pas obligatoire. C'est une "assurance" supplémentaire. Il est en revanche conseillé de vérifier la somme md5 si la distribution ne fonctionne pas du tout ou imparfaitement, ou qu'il y a eu une erreur lors de la gravure. Dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas de problème.

Nous commençons par relever le numéro inscrit sous les liens de téléchargements :

[Télécharger sur SourceForge](#)

Somme md5: 6a67c0d1f134bb0c761ae1941439c05b

Le plus simple est de le copier dans le presse-papier après l'avoir sélectionné : nous double-cliquons dessus, puis nous appuyons en même temps sur les touches [Ctrl] et [C].

Sous Linux

Ouvrir un terminal dans le répertoire où se trouve le fichier téléchargé (sous pcmanfm: option ⇒

ouvrir un terminal) puis taper:


```
md5sum nom-de-liso.iso
```

Sous Windows


Il nous faut un logiciel capable d'effectuer cette vérification. Dans ce tutoriel, nous allons faire la démonstration avec MD5Checker que nous pouvons télécharger ici : <http://getmd5checker...>

Ce logiciel est simple à utiliser et ne nécessite pas d'installation. Lorsque nous le téléchargeons, nous téléchargeons une archive au format ZIP. Si nous utilisons une version 7 ou supérieure de Windows, nous n'aurons même pas besoin de décompresser cette archive, car Windows lit les fichiers ZIP comme s'il s'agissait d'un répertoire. Dans le cas contraire, un double-clic sur ce fichier devrait ouvrir le logiciel archiveur/désarchiveur de notre système avec lequel nous n'aurons qu'à décompresser MD5Checker dans le dossier de notre choix.


À l'ouverture, MD5Checker se présente ainsi :




Nous cliquons sur Add:




Une boîte de dialogue de sélection de fichier s'ouvre :




Nous localisons l'image ISO de PrimTux et nous cliquons sur "Ouvrir" :




Nous revenons alors dans la fenêtre principale dans laquelle apparaît maintenant le nom de la distribution. Le calcul de la somme md5 se déclenche automatiquement, la barre verte en bas à droite progresse au fur et à mesure de l'opération :




À la fin de l'opération la somme md5 calculée apparaît :



Pour vérifier si elle correspond bien à l'image originale, nous double-cliquons, sur la même ligne, dans la colonne "Saved MD5" :




Une nouvelle fenêtre apparaît:




Si nous avons bien copié dans le presse-papiers la somme md5 inscrite sous les liens de téléchargement, il nous suffit de cliquer sur "Paste". Si ce n'est pas le cas, il est n'est pas trop tard pour le faire en retournant sur [la page de téléchargement](#) du site de PrimTux.

Après avoir cliqué sur "Paste" la vérification des deux nombres se fait automatiquement: si ce sont les mêmes, nous lisons "Same" à droite du 1er nombre, comme ici:



Sinon, la case reste vide, comme ici:



Dans ce cas c'est que l'image est corrompue. Il faut refaire le téléchargement. Essayez alors sur un autre lien que celui de votre premier téléchargement.

Etape 3: graver un live DVD ou créer une clé live USB

Vous pouvez choisir l'une de ces deux solutions, à votre convenance.

Graver un live DVD



Pour installer PrimTux2, vous pouvez graver l'ISO sur un DVD et démarrer l'ordinateur sur ce DVD. Il pourra être utilisé pour les tests en live et pour l'installation.

Nous allons utiliser notre logiciel de gravure de DVD pour cette opération. Dans celui-ci, il nous faut chercher et choisir l'option permettant de graver une image disque.



Lorsque l'on n'est pas habitué aux logiciels de gravure, on commet parfois l'erreur de copier l'image ISO d'une distribution comme un fichier. Cela ne conviendra pas. Le logiciel doit, pour que cela fonctionne, recréer un DVD qui puisse être lu au démarrage de l'ordinateur. Il le fait à partir de l'image disque.

Transférer l'ISO sur une clé USB

Pour transférer PrimTux2 sur une clé USB, il faut utiliser soit :

- Rufus, win32diskimager depuis windows: <http://sf.net/projects/win32diskimager/>
- Etcher, multi-plateforme. [Etcher sur Wikipedia](#)
- Graver une ISO sur clé USB
- Le LiveUSBcreator de DFLinux : https://lescahiersdudebutant.fr/tools/liveusbcreator_all.deb
- Le mintstick de Linux Mint : http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintstick/mintstick_1.2.7_all.deb
- MultiSystem

CONCERNANT LE LIVEUSBCREATOR, MINTSTICK ET WIN32DISKIMAGER, UNE PARTITION DE LA TAILLE DE L'ISO SERA CRÉÉE ET LES DONNÉES PRÉSENTES SUR LA CLÉ SERONT EFFACÉES, VÉRIFIEZ DONC ATTENTIVEMENT LE CONTENU DE VOTRE CLÉ AVANT D'Y COPIER PRIMTUX.

Source : <https://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s03.html.fr></note>

Tutoriel de transfert sur clé USB avec Rufus:

Pour [essayer PrimTux Rufus](#) est un utilitaire permettant de formater et de créer des média USB démarrables, tels que clés USB, mémoire flash, etc.

C'est le logiciel recommandé comme outil de transfert d'ISO depuis un poste microsoft™.

Ce tutoriel est une adaptation de celui du wiki [HandyLinux](#).

Téléchargement de Rufus

Rufus est disponible depuis le [site principal](#)... cherchez « Téléchargement » puis sauvegardez l'archive mise en lien :

Rufus est un utilitaire permettant de formater et de créer des média USB démarrables, tels que clés USB, mémoire flash, etc.

Il est particulièrement utile pour les cas où :

- vous voulez créer un média d'installation USB à partir d'une image ISO démarrable (Windows, Linux, UEFI, etc.)
- vous voulez travailler sur une machine qui n'a pas de système d'exploitation installé
- vous voulez programmer un BIOS ou un autre type de firmware depuis DOS
- vous voulez lancer un utilitaire de bas-niveau

En dépit de sa petite taille, Rufus fournit tout ce dont vous avez besoin !

Oh, et Rufus est **rapide**. Par exemple, il est environ deux fois plus rapide qu'[UNetbootin](#), [Universal USB Installer](#) ou [l'utilitaire Windows 7 USB](#), pour la création d'un média d'installation USB à partir d'une image ISO Windows 7. Il est aussi marginalement plus rapide pour la création de média USB démarrables Linux. ⁽¹⁾


Une liste non-exhaustive d'images ISO supportées par Rufus est fournie au bas de cette page. ⁽²⁾

>> Téléchargement <<

Dernière mise à jour 2015.10.26 :

- [Rufus 2.5](#) (843 Ko)
- [Rufus 2.5 Portable](#) (843 Ko)
- [Autres versions](#)


J'enregistre Rufus et mon ISO PrimTux déjà téléchargée sur le bureau pour plus de clarté :




Lancement de Rufus et transfert de l'ISO

- Sélectionner sa clé USB (Périphérique)
- Laisser "type de partition MBR" et système de fichiers "FAT32"
- Cocher "Formatage rapide" (La clé sera effacée !)
- Cocher "Créer un disque de démarrage", prendre "image ISO" dans la liste déroulante, et


sélectionner son fichier ISO PrimTux à l'aide du bouton à droite de la liste.




- Cliquer sur démarrer. Plusieurs messages vont apparaître. Répondre “Oui” à celui-ci :




- Laisser “Écrire en mode Image ISO (recommandé)” et valider.



- Confirmer le formatage de la clé.




- La copie démarre. Le bouton “démarrer” se grise. L'étape dure plusieurs minutes :




- Une fois la copie terminée, le bouton “démarrer” est à nouveau cliquable et le message “prêt” apparaît.

[Vous pouvez fermer Rufus, et la clé USB Live est prête à l'emploi.](#)



Etape 4: démarrer l'ordinateur à partir de la distribution

Nous devons démarrer notre ordinateur avec le DVD insérée dans le lecteur DVD ou la clé USB insérée dans un port USB. Il faut également que notre ordinateur soit en mesure de démarrer à partir du lecteur de DVD ou d'un port USB. Si c'est le cas, un menu tel que celui-ci devrait apparaître :



C'est à partir de ce menu que nous pouvons choisir de tester ou d'installer PrimTux. Si c'est votre première découverte de PrimTux, commencez par la tester en choisissant la première ligne "Tester PrimTux (Ordi Moderne)". Si votre PC est très ancien et que PrimTux n'a pas démarré correctement après ce premier choix, essayez "Tester PrimTux (Ordi Nosaure)".

Si vous êtes séduit et décidez de l'installer, redémarrez votre PC et choisissez cette fois "Installer PrimTux sur votre ordinateur". Puis suivez [ce mode d'emploi pour l'installation](#).

From:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

<https://www.wikiwiki.primtux.fr/doku.php/tester-primtux?rev=1513773215>

Last update: **2022/10/04 17:49**

